

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Главы Администрации
города Железнодорожского,
председатель комиссии
К.Е. Булгаков
«10» августа 2021 г.



АКТ
оценки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2021 – 2022 учебного года составлен «10» августа 2021 года.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №20
комбинированного вида», год постройки 1977

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование «город Железнодорожский» Курской области

(учредитель организации)

307178, Курская область, г. Железнодорожский, ул. Обогащителей, д. 4/2

(юридический адрес, физический адрес организации)

Литвинова Елена Ивановна тел.: 8 (47148) 3-42-65

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением Администрации города Железнодорожского

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «07» июля 2021 г. № 805 в период с «09» по «10» августа 2021 года комиссией по
приемке муниципальных дошкольных образовательных учреждений к новому 2021- 2022
учебному году

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель Главы Администрации города Железнодорожского Булгаков К.Е.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

начальник Управления образования Администрации города Железнодорожского Сальникова М.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

консультант Управления образования Администрации города Железнодорожского Андреева
А.М.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

заведующая отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним в
образовательных учреждениях ОБУЗ «Железнодорожская городская больница» Комарова Н.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник отдела ГО и ЧС МУ «УГОЧС» (по согласованию) Иванова Е.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

инспектор пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России
«Железнодорожский» (по согласованию) Козлова С.Е.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

сотрудник отделения УФСБ РФ по Курской области в городе Железнодорожском (по
согласованию) Анискин С.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

старший инспектор по делам несовершеннолетних ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России
«Железнодорожский» (по согласованию) Кожеевникова С.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

консультант управления по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Железногорска С.А. Маслов

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник ПЦО Железногорского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Курской области» (по согласованию) В.Н. Кирсанов;

(должность, фамилия, имя, отчество)

внештатный технический инспектор профсоюза (по согласованию) А.А. Тинякова;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Председатель Железногорской общественной организации профсоюзных работников народного образования и науки (по согласованию) Г.Г. Гнездилова.

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20 комбинированного вида» (далее – организация).

(полное наименование организации)

1. Основные результаты оценки готовности организации

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №20 комбинированного вида", утвержденный Постановлением администрации города Железногорска № 1784 от 20.08.2018 года;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «20» марта 2015 г. № 46-46-07/011/2009-210, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «15» июля 2002 г. № 090956 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «__» ____ 20__ г.,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия ____ № ____, срок действия свидетельства с «__» ____ 20__ г. до «__» ____ 20__ года.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и выданной «28» ноября 2016 г., серия 46Л01, №0000684, регистрационный номер 2522, Комитетом образования и науки Курской области, срок действия лицензии - бессрочно.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

2. Паспорт безопасности организации от «20» марта 2020 года оформлен.

Паспорт доступности организации от «01» октября 2015 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «01» декабря 2015 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году — разработан и согласован в установленном порядке.

3. Количество зданий (объектов) организации — 1 единица, в том числе общежитий ____ -
____ единиц на ____ - ____ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов — не проводилось, в том числе:

(всего)

____ - _____, выполнены _____ - _____, (наименование объекта)
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____ - _____, гарантийные обязательства _____ - _____;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

____ - _____, выполнены _____ - _____,

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____ - _____, гарантийные обязательства _____ - _____;

(оформлен, не оформлен)

(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов не проводилось, в том числе:

____ - _____, выполнены _____ - _____,

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____ - _____, гарантийные обязательства _____ - _____;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:

не проводилось;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году — не
имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: _____.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Проверка контрольных нормативов и показателей, изложенных в приложении к
лицензии не проводилась.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования; присмотр и уход.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг);

б) проектная допустимая численность воспитанников — 230 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - _____ человек, в том числе
0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на
первый курс) - _____ человек;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего 11; количество воспитанников - 275 человек;

е) наличие образовательных программ - имеется;

(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации — имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников 35 человек 100 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 3 человек 100 %;
 производственных работников - 0 человек 0 %;
 учебно-воспитательных работников - 17 человек 100 %;
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 23 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2021-2022 учебный год- имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации (оборудованы) не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п / п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие акта разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Групповые блоки	11	11	100%	имеется	имеется	Имеется, хорошее	Оборудовано	
2	Музыкальный зал	1	1	100%	имеется	имеется	Имеется, хорошее	Оборудовано	
3	Методический кабинет	1	1	100%	имеется	имеется	Имеется, хорошее	Оборудовано	
4	Кабинет учителя-логопеда	3	3	100%	имеется	имеется	Имеется, хорошее	Оборудовано	
5	Кабинет заведующей	1	1	100%	имеется	имеется	Имеется, хорошее	Оборудовано	
6	Кабинет педагога-психолога	1	1	100%	имеется	имеется	Имеется, хорошее	Оборудовано	
7	Медицинский блок	3	3	100%	имеется	имеется	Имеется, хорошее	Оборудовано	
8	Пищеблок	1	1	100%	имеется	имеется	Имеется, хорошее	Оборудовано	
9	Прачечная	1	1	100%	имеется	имеется	Имеется, хорошее	Оборудовано	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), (типовое) приспособленное помещение, емкость 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – нет (имеется), типовое (приспособленное) помещение, емкость – — человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – не имеется (имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – — человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), (приспособлен) типовое помещение, емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – (имеется) не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – — человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – (имеется) не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – ; столярная мастерская – ; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – (имеется) не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) обеспечение компьютерной техникой- обеспечена не в полном объеме:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники 13 единиц, из них подлежит списанию 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единицы. Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) (имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное),
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____ - _____.

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - __-__ ; доска ученическая - __-__ ; шкаф книжный - __-__ ; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - __-__ ; стулья детские - __-__ ; кровати - 0; кухонный стол - 0 и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 319; фонд учебников (учебных пособий) - 145;

научно-педагогическая и методическая литература - 174.

Основные недостатки: __-__.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка — 9991,3 м²

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: __-__;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям — имеются, соответствуют требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Наличие локальных актов организации, регламентирующих выполнение требований техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах имеются.
(имеются, не имеются)

Основные недостатки: _____ - _____.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным, внештатным

(штатным, внештатным)
медицинским персоналом в количестве 3 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
врач	Лечебное дело	0,5	Договор от 09.01.2014г. ОБУЗ «Железнодорожная городская больница» КЗКО	
старшая медсестра	Сестринское дело	2,75	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «27» мая 2014г, № ЛО-46-01-001102, регистрационный номер 1024601218620;

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 18 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – - человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании: нет.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: -.

8. Питание воспитанников – организовано исходя из 12 часового (организовано, не организовано)

пребывания воспитанников в ДООУ согласно требованиям СанПиН, в соответствии с 10 дневным меню в 11 групповых помещениях на 275 посадочных мест.

Буфет нет на - мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве - детей, что составляет - % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, поставляемых Поставщиком на основании заключенных контрактов в соответствии с действующим законодательством.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Органами Роспотребнадзора по Курской области в 2020- 2021 году проверка организации питания проводилась.

(проводилась, не проводилась).

Акт проверки № 456 от 22.04.2021 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки органами Роспотребнадзора проводилась
и предписания выполнены

в части:

хранения продуктов соответствует,
(соответствует, не соответствует)

обеспеченности технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

и его технического состояния соответствует требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены,
(оформлены, не оформлены)

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются,
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное,
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой (пищеблока) и ее работников имеется,
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, СЭС имеется,
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)

В соответствии с требованиями СанПИН.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, муниципальный контракт №133 от 01.01.2021 г. с ООО «Дезинфекция-М».

(имеется, не имеется) (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Органами Роспотребнадзора по Курской области в 20_21_году проверка соответствия освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий не проводилась,
(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ и предписания _____.

9.1. Наличие средств индивидуальной защиты в целях снижения рисков распространения вирусных инфекций имеются,
(имеются, не имеются)

9.2. Наличие средств дезинфекции в целях снижения рисков распространения вирусных инфекций имеются,
(имеются, не имеются)

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - _____;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

Основные недостатки: _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) транспортных средств - не имеется, количество - _____ единиц.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется частной охранной организацией, вневедомственной охраной

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

№ 156 от 01.01.2021 г. Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Курской области»;

№ 01/21 от 01.07.2021 г. Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «ТИТАН-Д».

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами Росгвардии и/или МВД и/или ФСБ организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефона АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и защищает от

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированного доступа;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: _____.

12. Мероприятия в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций _____.

(проводятся, не проводятся).

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020-2021 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,
(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты _____ и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения о пожаре и эвакуации людей,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая оповещение людей о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Приемка состояния пожарной сигнализации проводилась

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № б/н от «07» июля 2021 года, выданного
ООО «Инженерный центр» :

(наименование организации, проводившей проверку)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противоподымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу

(обеспечивает, не обеспечивает)

по каналам связи извещений о пожаре;

е) приемка состояния системы противопожарной защиты и эвакуации
проводилась. Вывод на основании заключения по результатам

испытаний пожарных кранов ВПВ № 23 ВПВ-жл от 20.05.2021

(проводилась, не проводилась)

КОО «ВПО» :

(наименование организации, проводившей проверку)

система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества
(обеспечивает, не обеспечивает)

от воздействия от опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)

воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации
разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений
назначены (не назначены);

ж) Приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании технического отчета по энергодиагностическим испытаниям
выданного КОО «ВДПО» 03.06.2021;

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует нормам.

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:
не выявлены.

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль.
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,
(проведена, не проведена)

акт приемки выполненных промысловых работ от 17.06.2021 г. МКУ «РХСЖ».
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет не обеспечены % от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет не требуется %. Хранение топлива
не организовано.

(организовано, не организовано)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной вентиляции.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Приемка состояния системы вентиляции проводилась.
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № 019584 от «03» июня 2021 года, выданного КОО ВДПО:

(наименование организации, проводившей проверку)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

17. Газоснабжение образовательной организации: не требуется.

18. Канализация централизованно.

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №20 комбинированного вида» к новому 2021 -2022 учебному году готова.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки:

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

не выявлено.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Заместитель председателя
комиссии:

(роспись)

М.В. Сальникова
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(роспись)

А.М. Андреева
(инициалы, фамилия)

(роспись)

Н.В. Комарова
(инициалы, фамилия)

(роспись)

Е.В. Иванова
(инициалы, фамилия)

(роспись)

С.Е. Козлова
(инициалы, фамилия)

(роспись)

С.А. Анискин
(инициалы, фамилия)

(роспись)

С.В. Кожевникова
(инициалы, фамилия)

(роспись)

С.А. Маслов
(инициалы, фамилия)

(роспись)

В.Н. Кирсанов
(инициалы, фамилия)

(роспись)

А.А. Тинякова
(инициалы, фамилия)

(роспись)

Г.Г. Гнездилова
(инициалы, фамилия)